



1 DALAM 4 PENGHIDAP KENCING MANIS BOLEH DAPAT ULSER KAKI YANG MENGANCAM NYAWA¹

70% pesakit yang ada ulcer kaki tidak hidup melebihi 5 tahun². Jikalau anda menghidapi kencing manis, jangan izinkan ulcer diabetik meragut nyawa anda.

Untuk maklumat lanjut, sila layari
savefeetsavelives.my
#savefeetsavelives



MENYEMBUHKAN LUKA,
SELAMATKAN KAKI,
SELAMATKAN NYAWA.

D - FOOT
international


Program dari Urgo Medical

Supported by D-FOOT International



1. Bouayed MN, et al. La prise en charge du pied diabétique dans un service de chirurgie vasculaire. E-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie 2010; 9 (3) : 63-6.
2. David G. Armstrong, D.P.M., M.D., Ph.D., Andrew J.M. Boulton, M.D., and Sicco A. Bus, Ph.D. Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence. N Engl J Med 2017; 376:2367-2375

Periksa kaki
anda sekarang.
Berbincang dengan
doktor atau pegawai
farmasi anda.





AMPUTASI KAKI DILAKUKAN SETIAP 20 SAAT AKIBAT KENCING MANIS¹

Kencing manis merupakan penyebab utama amputasi kaki¹. 85% daripada amputasi ini boleh dielakkan².

Periksa kaki
anda sekarang.
Berbincang dengan
doktor atau pegawai
farmasi anda.

Untuk maklumat lanjut, sila layari
savefeetsavelives.my
#savefeetsavelives



MENYEMBUH LUKA,
SELAMATKAN KAKI,
SELAMATKAN NYAWA.

Program dari Urgo Medical


D - F O O T
international

Supported by D-FOOT International



1. Whiting, D. R., Guariguata, L., Weil, C., and Shaw, J. "IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of the Prevalence of Diabetes for 2011 and 2030." *Diabetes Res. Clin. Pract.* 2011; 94 (3): 311-21.

2. Todd WF, Armstrong DG, Liswood PJ. Evaluation and treatment of the infected foot in a community teaching hospital. *J Am Podiatr Med Assoc.* 1996;86(9):421-426.





KENCING MANIS MERUPAKAN PENYEBAB UTAMA AMPUTASI KAK¹

Amputasi kaki dilakukan setiap 20 saat akibat kencing manis². 85% daripada amputasi ini boleh dielakkan³.

Untuk maklumat lanjut, sila layari savefeetsavelives.my
[#savefeetsavelives](#)



MENYEMBUH LUKA,
SELAMATKAN KAKI,
SELAMATKAN NYAWA.

Program dari Urgo Medical

D - F O O T
international

Supported by D-FOOT International



Periksa kaki
anda sekarang.
Berbincang dengan
doktor atau pegawai
farmasi anda.



1. International Diabetes Federation Atlas – 5th edition 2017, page 92
2. Whiting, D. R., Guariguata, L., Weil, C., and Shaw, J. "IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of the Prevalence of Diabetes for 2011 and 2030." *Diabetes Res. Clin. Pract.* 2011; 94 (3): 311-21.
3. Todd WF, Armstrong DG, Lissner P. Evaluation and treatment of the infected foot in a community teaching hospital. *J Am Podiatr Med Assoc.* 1996;86(9):421-426.